

Taulukossa on esitetty kiinteistön toiminnan kannalta oleelliset mitoitukselliset ja suunnittelulliset reunaehdot, jotka tulee löytyä lopullisesta suunnitelmasta. Taulukossa esitetyt asiat ovat minimivaatimus.

Kiinteät tonttiopasteet								
määrä	tuote	leveys	pituus	korkeus	perustus	leveys	pituus	korkeus
1 kpl	Liikepaikkakyltti	5m	0,5m	24m	1 kpl	4m	4m	1m
2 kpl	Tilaustolppa ja katos	2,3m	3,3m	3,1m	2 kpl	1,4m	1,8m	1m
2 kpl	Menuvaluu	2,8m	0,35m	2,6m	2 kpl	2,4m	1,1m	0,7m
1 kpl	Korkeusrajoitin	4,3m	0,2m	3,4m	1 kpl	1,4m	1,4m	0,8m
1 kpl	nuolikyltti	0,5m	0,3m	1m	1 kpl	0,4m	0,4m	0,5m
1 kpl	Tonttiopaste (McDrive kyltti)	1m	0,3m	6,5m	1 kpl	2m	2m	0,9m
2 kpl	Mainostaulu (Presell)	0.8m	0,2m	2,4m	2 kpl	1m	1m	0,7m
1 kpl	Mainostaulu (Heroboard)	1,8m	0,2m	2,8m	1 kpl	1,9m	1m	0,7m

Tonttiliittymän vieressä
Rakennuksen takana
Tilaustolpan edessä
Autokaistan alussa
Autokaistan alussa
Opastus autokaistalle
Ennen tilaustolppia
Tilaustolpan jälkeen

Parkkiruudut			
2 kpl	Esteetön parkki	3,6m	6,2m
3 kpl	Ulkonoutoparkki (curbside)	2,5m	5m
2 kpl	Ruokalahettien parkki	2,5m	5m
2 kpl	Tilausta odottavien parkki	2,5m	5m
6-10 kpl	Parkkiruutu	2,5m	5m
30 kpl	Parkkiruutu	2,5m	5m
Ajoväylien leveys		6m	

Pääovien läheisyydessä
Pääovien läheisyydessä
Pääovien läheisyydessä
Viimeisen tilausluukun läheisyydessä autokaistan lopussa
Henkilökunnan nimetyt parkkipaikat
Voi olla myös yhteiskäyttöpaikkoja

Autokaista		
Autokaistan leveys	3m	
Autokaistan leveys yhdistymispisteessä	4,5m	
Autokaistan leveys FF luukun kohdalla	6m	
SBS saarekkeen leveys	2m	
SBS saarekkeen pituus	-	11m

Viimeinen autokaistan luukku autokaistan lopussa
Rinnakkain olevat tilauspisteet autokaistan alussa
Rinnakkain olevien tilauspisteiden pituus

Ravintolan pääovien edessä olevan terrassin laajuudesta on mahdollista neuvotella jatkosuunnittelun yhteydessä