



24.06.2021

Destia Oy
Leppänen Heikki
Neilikkatie 17, PL 206
01301 Vantaa

**Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto: Hyvinkää,
Nurmijärvi, Järvenpää; Nurmijärvi–Sokkelo 110 kV voimajohdon sa-
neeraus**

HEL 2021-006367 T 10 03 01

Destia Oy on pyytänyt Keski-Uudenmaan alueelliselta vastuumuseolta lausuntoa Caruna Oy:n käynnistämästä Nurmijärvi–Sokkelo 110 kV liitäntäjohtoon saneerauksen yleissuunnittelusta. Uusittava väli on 75Y–114TEL, jonka suunnittelusta vastaa Destia Oy. Suunniteltava saneerausalue on noin yhdeksän kilometriä pitkä ja olemassa olevan johtoalueen leveys 119 metriä. Se alkaa etelässä Nurmijärven Teilinummen länsipuolelta ja päättyy pohjoisessa Hyvinkään Kaltevan seudulle. Suunniteltu saneerausalue sijaitsee Hyvinkään, Nurmijärven ja Järvenpään alueilla.

Johto tullaan uusimaan ilmajohtona olemassa olevan 110 kV johtokadun länsipuolelle, aikaisemmin lunastetulle johtokadulle. Läntisimmät johdot uusitaan ja niille rakennetaan uudet pylväät, jotka ovat pääosin harustettuja putkipylväitä, mutta käytössä on myös vapaasti seisovia ristikkorakenteisia pylväitä.

Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta voimajohto on näkyvä elementti pylväineen, mutta johtoyhteys on ollut aiemmin olemassa ja nyt esitetty uusi ilmajohto sijoittuu sen yhteyteen länsipuolelle. Johtoalueella ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Sen läheisyydessä, alle 200 metrin etäisyydellä reunavyöhykkeen ulkorajasta, sijaitsevat muinaismuistolain (295/1963) suojaamat kiinteät muinaisjäännökset Nurmijärvi, Petäjäskoski (tunnus muinaisjäännöskisterissä 1000013275), joka on historiallisen ajan rajamerkki sekä Hyvinkää, Kuusela (106010004), joka on ajoittamaton rökkiö. Johtoalueesta 200–400 metrin etäisyydellä sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset Hyvinkää Korpiniitty (106010002), joka on esihistoriallinen kivirökkiö sekä Hyvinkää Palaneennummi (1000014268), joka on historiallisen ajan kaskirökkiöalue.



24.06.2021

Johtolinja kulkee kolmen kaupungin/kunnan alueilla. Hyvinkään esihistorialliset kohteet on inventoitu maastossa viimeksi 2001 mutta historiallisen ajan kohteita ei ole inventoitu lainkaan. Nurmijärven esihistorialliset kohteet on inventoitu 2006 ja historiallisen ajan kohteet 2008. Järvenpään esihistorialliset kohteet on inventoitu 2001 ja historiallisen ajan kohteet 2017. Arkeologisen inventoinnin katsotaan olevan ajan tasalla, jos se on alle 20 vuotta vanha ja jos alueella on inventoitu sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan kohteet.

Voimajohdon saneeraamisen yhteydessä tapahtuva pylväiden perustusten ja harusten ankkureiden rakentaminen aiheuttaa maaperään kaajoamista. Johtolinjan ympäristössä on useita tunnettuja muinaisjäännöksiä ja alueen arkeologiset inventoinnit eivät ole kaikilta osiltaan ajan tasalla. Edellä mainittujen seikkojen perusteella Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo katsoo tarpeelliseksi, että johtolinjan saneerattavalla osalla on tehtävä arkeologinen inventointi, jossa tutkitaan, onko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Mikäli koko johtokadun tai johtolinjan leveydellä tehdään maata muokkaavia töitä tai ajetaan raskailla ajoneuvoilla, on inventointi tehtävä koko johtokadun tai johtolinjan leveydellä.

Inventoinnin kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Inventointeja suorittavat erilaiset arkeologisia kenttätöypalveluita tekevät toimijat. Museovirasto ylläpitää luetteloa tiedossaan olevista palvelun tarjoajista verkko-osoitteessa:

<https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen>

Inventoinnissa tulee noudattaa Museoviraston antamia arkeologisten kenttätöiden ohjeita. Inventoinnin tekijä toimittaa valmiin tutkimusraportin Keski-Uudenmaan alueelliseen vastuumuseoon. Tutkimustulosten perusteella selvitetään, voidaanko uusia pylväitä rakentaa suunniteltuihin paikkoihin. Kiiireellisessä tapauksessa päätökset voidaan tehdä myös ensiksi toimitettavan alustava raportin perusteella, johon on merkitty havaittujen kohteiden tiedot sekä niiden sijaintipaikat. Lopullinen tutkimusraportti on kuitenkin aina toimitettava alueelliseen vastuumuseoon.

Lisätiedot

John Lagerstedt, arkeologi, puhelin: +358 9 310 28328
john.lagerstedt(a)hel.fi

Kulttuuriympäristötiimi, kulttuuriympäristöpäällikkö



Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi,
kulttuuriympäristöpäällikkö

3 (3)

24.06.2021

Johanna Björkman
ts. kulttuuriympäristöpäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Postiosoite
PL 17401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Aleksanterinkatu 16
Helsinki 17

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 36664

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
fi0680001200062637
Alv.nro
fi02012566