

Heinonen Jaana M

Lähetäjä: Saarijärvi Jukka <Jukka.Saarijarvi@hsy.fi>
Lähetetty: 11. lokakuuta 2013 12:30
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Huotari Merja; Hyvärinen Tarmo
Aihe: VL: Oulunkylän Risupadontien ympäristön asemakaava , kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta

Tärkeys: Suuri

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asianne Hel 2012-010352 T 10 03 03, Ksv 0578_3

HSY:n Dnro 516/00.02.022/2013

Oulunkylän Risupadontien ympäristön asemakaava , kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta

Kiitokset yhteydenotostanne.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa seuraavaa:
Asemakaavamuutos aiheuttaa vesijohdon uudisrakentamista noin 50 m tonttia 28131 varten Kivipadontielle.
Asemakaavaselostuksen vesihuoltoliitteessä tulee esittää vesihuollon täydennykset kustannusarvioineen.
Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Tarmo Hyvärinen, p. 1561 3312.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Vesihuolto
kaupunkilähtöinen suunnittelu
PL 300
00066 HSY
käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 7
Puh. (09) 1561 3043, 050-5931023
sähköposti: jukka.saarijarvi@hsy.fi
www.hsy.fi



8.10.2013

Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

Ympäristökeskuksen kannanotto Oulunkylän Risupadontien kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1117-00/13 ja kaavaluonnoksesta

HEL 2013-010352 T 10 03 03

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta.

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristöpäällikkö

Lähtettäjä: Ruotsalainen Sari
Lähetetty: 31. lokakuuta 2013 10:46
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: VL: Lausunto Patola Risupadontie
Liitteet: Aluerajaus tykkitie Patola.jpg; Helsingin kaupunginmuseon lausunto kaavaluonnokseen Patola Risupadontie.doc

Lähtettäjä: Hämäläinen Heini
Lähetetty: 30. lokakuuta 2013 16:59
Vastaanottaja: Ruotsalainen Sari
Aihe: Lausunto Patola Risupadontie

Hei, liitteenä lausunto Patolan Risupadontien ympäristön kaavaluonnokseen. Siinä tuodaan esille kaksi vaihtoehtoa, miten edetä.

Olemassaolevista suojelluista kohteista saa tietoa meiltä sekä Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä

<http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx>

Haluan korostaa, että Helsingin alueella sijaitsevien muinaisjäännösten arviointi, arvotus, suojelu ja tutkimus kuuluu Helsingin kaupunginmuseon toimintaan.

Terveisin,

Heini Hämäläinen
Tutkija

Helsingin kaupunginmuseo / Helsingfors stadsmuseum
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo / Mellersta Nylands landskapsmuseum
PL / PB 4300 (Sofiankatu 4 / Sofiegatan 4)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI / HELSINGFORS STAD

GSM: 040 334 5521
heini.hamalainen@hel.fi
www.helsinginkaupunginmuseo.fi

[Lempipaikkasi Helsingissä?](#)

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO	
HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR	
Säapunut/Inkommit	
31. 10. 2013	
Dnro/Dnr	HEL 2013-018352
Tehtäväluokka	10 03 03
Uppgiftsklass	

**Helsingin kaupunginmuseon mielipide 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola)
Risupadontien varren kadun ja viheralueen (uuden muodostuvan korttelin 28131)
asemakaavaluonnokseen ja asemakaavamuutokseen**

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt arvioitavaksi Patolan Risupadontien ympäristön kaavaluonnoksen Helsingin kaupunginmuseolle viikolla 43 mielipiteiden jättöajan loputtua. Kaupunkisuunnitteluvirasto pyysi lausuntoa mahdollisesta 1. maailmansodan aikaisesta tykkitiestä, joka sijaitsee kaavaluonnoksen alueella. Tykkitie oli tullut esille keskustelussa, jota käytiin kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa paikallisille asukkaille 3.10.2013.

Kaupunginmuseon tutkijat ovat käyneet tutustumassa kohteeseen viikoilla 43 ja 44. Risupadontien länsipäästä, kääntöpaikalta, suuntautuu osin kasvillisuuden peittämä tielinja luoteeseen kohti Tuusulanväylää. Kyseessä on katkelma 1. maailmansodan aikaista tykkitietä. Se liittyy mahdollisesti lähistöllä sijaitsevien tukikohtien XXII:1 (Maunula) ja XXI :6 (Patola) huoltoreitteihin. Tietä on jäljellä noin 45 metrin matkalta. Se on noin 4,5 metriä leveä ja mukulakivet keskiä on noin 2,5 metriä leveä. Etelälaidalla näkyy oja. Pohjoispuolinen oja on peittynyt aikojen kuluessa maa-aineksella. Kyseinen tykkitie tulisi jäämään rakentamisen alle.

1. maailmansodan linnoitteet ovat olleet vuodesta 1971 muinaismuistolain (295/63) suojaamia kiinteitä muinaisjäänöksiä. Niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Helsingin kaupunginmuseo hoitaa Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan muinaisjäänösten suojelutehtävät Helsingissä.

Kyseinen tykkitie on entuudestaan tuntematon kohde museoviranomaisille. Koska kyseessä on katkelma jo valtaosaltaan tuhoutuneesta kokonaisuudesta, kohde voidaan poistaa museoviranomaisten tekemän tutkimuksen jälkeen.

Kaupunginmuseo esittää kahta vaihtoehtoa:

Ensimmäisessä vaihtoehdossa tykkitie tutkitaan museoviranomaisten toimesta kaupunkisuunnitteluviraston kustantamana ennen seuraavaa kaavavaihetta, jolloin asemakaavaan ei tulisi merkintää kohteesta.

Toisessa vaihtoehdossa tykkitien alue rajattaisiin kaavakarttaan ja varustettaisiin smd-merkinnällä. Merkinnän määräysteksti voisi olla seuraava: ”Rakentamisen alle jäävä muinaismuistolain suojaama 1. maailmansodan aikainen tykkitie. Ennen rakennustöiden aloittamista on museoviranomaisille varattava mahdollisuus tutkia ja dokumentoida alue rakennuttajan vastatessa kustannuksista.”

Jos kohde rajataan kaavakarttaan ja merkitään smd-merkinnällä, niin tällöin muinaismuistolain 15 § pykälän mukaisesti rakennushankkeen toteuttajan tulee vastata tutkimuskustannuksista.

Helsingissä 30.10.2013 Heini Hämäläinen

Liitteessä on merkittynä kartalle kohteen sijainti suoja-alueineen.

